

Testrapportage / scenario's

OKE-koppeling

Fase 2 - Eduarte – TOA

Projectgroep Optimalisatie Examenbureau
Versie 0.2 (concept)

VISTA
college

Inhoudsopgave


<i>Versiebeheer</i>	3
<i>Testrapportages per koppelvlak</i>	4
Koppelvlak 0. Toetscatalogus	4
Koppelvlak 1. Toetsdeelnemers	5
Koppelvlak 2. Zittingsplan	6
Koppelvlak 3. Toetsdeelnemerresultaat	9
Koppelvlak 4. Zittingsverslag.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Koppelvlak 5. Studentresultaat	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

VERSIEBEHEER

Versie	Auteur(s)	Wijzigingen t.o.v. vorige versie	Datum
0.1	Rinaldo	1 ^{ste} opzet n.a.v. diverse overleg momenten	31-03-25
0.2	Rinaldo en Mark	Koppelvlak 0, 2, 3 en 4 scenario's gemaakt	11-04-25

TESTRAPPORTAGES PER KOPPELVLAK

KOPPELVLAK o. TOETSCATALOGUS

Testnummer: 0-20250512-01H																
Testscenario: OKE partner TOA configuratie testen																
Applicatie	EduArte	TOA														
01	Ga naar beheer > OKE partners															
02	Selecteer vervolgens Toets.nl (preview) configuratie															
03	Klik vervolgens rechts onder op de optie 'Test'															
Gewenst resultaat:																
Bij het aanmaken van de nieuwe OKE partner is er een positieve test op basis van de configuratie																
Bevindingen:																
De configuratie geeft geen foutmelding																
Printscreens:																
																
<p>Gegevens OKE-Toetsleverancier</p> <table><tr><td>Code</td><td>TOA</td></tr><tr><td>Naam</td><td>Toets.nl (preview)</td></tr><tr><td>End point</td><td>https://toa-ooapi-pvw.ice-acc.mbgaws.net/api/v1/</td></tr><tr><td>Actief</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Client id</td><td>VISTA-PVW-api-user</td></tr><tr><td>Client secret</td><td>ZBicIDPSo7o9CMdvbRZ2dVz6S9Org_H9</td></tr><tr><td>Token url</td><td>https://toa-ooapi-pvw.ice-acc.mbgaws.net/api/oauth/token</td></tr></table>			Code	TOA	Naam	Toets.nl (preview)	End point	https://toa-ooapi-pvw.ice-acc.mbgaws.net/api/v1/	Actief	<input checked="" type="checkbox"/>	Client id	VISTA-PVW-api-user	Client secret	ZBicIDPSo7o9CMdvbRZ2dVz6S9Org_H9	Token url	https://toa-ooapi-pvw.ice-acc.mbgaws.net/api/oauth/token
Code	TOA															
Naam	Toets.nl (preview)															
End point	https://toa-ooapi-pvw.ice-acc.mbgaws.net/api/v1/															
Actief	<input checked="" type="checkbox"/>															
Client id	VISTA-PVW-api-user															
Client secret	ZBicIDPSo7o9CMdvbRZ2dVz6S9Org_H9															
Token url	https://toa-ooapi-pvw.ice-acc.mbgaws.net/api/oauth/token															
<p>Eduarte OAuth gegevens</p> <table><tr><td>Client ID</td><td>3dd4e241-63da-4bd6-85bf-48ca250e55d6</td></tr><tr><td>Client Secret</td><td>690bc9ba-e14e-4c76-89f4-2f14e3e2eebf</td></tr><tr><td>Token URL</td><td>https://acc-login.educus.nl/oauth2/token?organisatieuid=8E05BED1-B7AF-46BC-927B-504E7DD15423</td></tr><tr><td>Eduarte OKE URL</td><td>https://vistacollege-acc.educus.nl/services/oke/v1</td></tr><tr><td>Scope</td><td>nl-test-admin-flow-2-3-4</td></tr></table>			Client ID	3dd4e241-63da-4bd6-85bf-48ca250e55d6	Client Secret	690bc9ba-e14e-4c76-89f4-2f14e3e2eebf	Token URL	https://acc-login.educus.nl/oauth2/token?organisatieuid=8E05BED1-B7AF-46BC-927B-504E7DD15423	Eduarte OKE URL	https://vistacollege-acc.educus.nl/services/oke/v1	Scope	nl-test-admin-flow-2-3-4				
Client ID	3dd4e241-63da-4bd6-85bf-48ca250e55d6															
Client Secret	690bc9ba-e14e-4c76-89f4-2f14e3e2eebf															
Token URL	https://acc-login.educus.nl/oauth2/token?organisatieuid=8E05BED1-B7AF-46BC-927B-504E7DD15423															
Eduarte OKE URL	https://vistacollege-acc.educus.nl/services/oke/v1															
Scope	nl-test-admin-flow-2-3-4															
<div>Opslaan Annuleren Test</div>																



Testnummer: O-20250512-02H

Tests scenario: Toetsen synchroniseren tussen Eduarte en TOA

Applicatie	EduArte	TOA
01	Ga naar Beheer > OKE toetsen importeren	
02	Check of de OKE toetsen automatisch worden geïmporteerd	
03	Controleer het logbestand van de geïmporteerde toetsen	

Gewenst resultaat:

TOA toetsen worden automatisch geïmporteerd in Eduarte.

Bevindingen:

De TOA toetsen worden automatisch elk uur geïmporteerd in Eduarte

Printscreens:

OKE Toetsen importeren

Menu...

OKE toetsen importeren

Lopende taken - 0 t/m 0 (van 0)

Opgestart door	Status	In wachtrij	Gestart op	Bezig met	Voortgang	Stoppen	Pauzeren
Er zijn geen gegevens gevonden							

Begindatum
Einddatum
Samenvatting

Uitgevoerde taken - 1 t/m 10 (van 6699)

Starttijd	Eindtijd	Medewerker	Samenvatting
11-04-2025 11:01:52	11-04-2025 11:01:59		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 10:01:46	11-04-2025 10:01:52		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 09:01:41	11-04-2025 09:01:46		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 08:01:35	11-04-2025 08:01:41		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 07:01:27	11-04-2025 07:01:35		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 06:01:21	11-04-2025 06:01:27		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 05:01:15	11-04-2025 05:01:21		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 04:01:10	11-04-2025 04:01:15		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 03:01:03	11-04-2025 03:01:10		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.
11-04-2025 01:59:28	11-04-2025 02:01:03		Samenvatting: Catalogus van 2 leveranciers gesynchroniseerd. 0 leverancier(s) gefaald, 190 toetsen succesvol gesynchroniseerd. 0 toetsen gefaald. 186 hulpmiddelen toegevoegd.

< Vorige
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
670
Volgende >

Taak nu starten

KOPPELVLAK 2. ZITTINGSPLAN

Testnummer: 2-20250616-01H		
Testscenario: In het toetsmoment van testscenario 3-20250616-01H is een student toegevoegd met het hulpmiddel 'verklanking'		
Applicatie	EduArte	TOA
01	Aanmaken toetsmoment met één student met het hulpmiddel verklanking gekoppeld.	
02		
03		
04		
05		
Gewenst resultaat: Verklanking gaat over de lijn en staat geregistreerd bij de student in TOA en is bruikbaar in het examen.		
Bevindingen:		
Printscreens:		

Testnummer: 2-20250616-02H		
Testscenario: In een toetsmoment is een student toegevoegd met het hulpmiddel 'spellingscontrole'.		
Applicatie	EduArte	TOA
01	Aanmaken toetsmoment met één student met het hulpmiddel spellingscontrole gekoppeld.	
02		
03		
04		
05		
Gewenst resultaat: Spellingcontrole gaat over de lijn en staat geregistreerd bij de student in TOA en is bruikbaar in het examen.		
Bevindingen:		
Printscreens:		

Testnummer: 2-20250616-03H		
Testscenario: Een student start een examen waar door de surveillant de student op afwezig is gezet.		
Applicatie	EduArte	TOA
01		Surveillant registreert afwezigheid in de zitting
02		Student logt in op het examen

03

04

05

Gewenst resultaat: Student kan het examen niet starten

Bevindingen: Na het invoeren van de startcode komt een foutmelding dat het examen niet gestart kan worden omdat de student als afwezig staat geregistreerd.

Printscreens:

Examens: Zittingen

0 gebruiker(s) gemarkeerd als afwezig

Zitting

Terug

Export

LABEL

TOETSMOMENT: Nederlands schrijven 3F, lokaal B3.08, Maandag

STATUS

Open

SURVEILLANTEN

Geen

AANMAAKDATUM

02-06-2025

AFDELING

OOAPI

AANGEMAAKT DOOR

Acties

GEBRUIKER

EXAMEN

STATUS

AANWEZIGHEID

HULPMIDDELEN

501297 - Esther Maria Pauline Eloise Schaefer

Nederlands Schrijven 1F IE - 002 DEMO

Nog niet gestart

Afwezig

Toetstijdverlenging: 25%

MIJN TOA

Esther Maria Pauline Eloise Schaefer

VISTA college

De toets kan niet gestart worden. U staat geregistreerd als 'afwezig'.

Hoi Esther Maria Pauline Eloise!

Je kunt nu aan de slag met jouw toetsen of examens. Veel succes.

Je toetsen en examens maken

Er staat 1 toets / examen voor je klaar.

Examens

Nederlands Schrijven 1F IE - 002 DEMO

Maken

Testnummer: 2-20250616-04H
Testscenario: Bij het aanmaken van een toetsmoment in Eduarte wordt de optie 'afname met schoolyear' aangevinkt.

7

<i>Applicatie</i>	<i>EduArte</i>	<i>TOA</i>
01	Aanmaken toetsmoment met één student met de optie afname via Schoolyear	
02		
03		
04		
05		
<i>Gewenst resultaat:</i> De student kan het examen starten met beveiliging via Schoolyear		
<i>Bevindingen:</i>		
<i>Printscreens:</i>		

KOPPELVLAK 3. TOETSDEELNEMERRESULTAAT

Testnummer: 3-20250616-01H		
Testscenario: Assessor geeft bij beoordeling als resultaat 'onbepaald'		
Applicatie	EduArte	TOA
01		Assessor geeft als resultaat op onbepaald aan.
02		
Gewenst resultaat: Het resultaat 1,0 komt over de lijn en staat geregistreerd bij het juiste onderdeel in de resultatenboom van de student in Eduarte.		
Bevindingen:		
Printscreens:		

Testnummer: 3-20250616-02H		
Testscenario: De assessor geeft tijdens de beoordeling van een examen schrijven aan dat het examen niet meer beoordeeld hoeft te worden en geeft als reden 'afwezig' aan.		
Applicatie	EduArte	TOA
01		
02		
Gewenst resultaat: Het gebruik van deze functionaliteit heeft geen invloed op de presentieregistratie die tijdens de zitting is vastgelegd (hoort deze knop er te zitten bij de schrijfexamen?).		
Bevindingen:		
Printscreens:		

Testnummer: 3-20250616-03H		
Testscenario: Tijdens de beoordeling vraagt de assessor een second opinion aan.		
Applicatie	EduArte	TOA
01		
02		
Gewenst resultaat: De second opinion wordt uitgevoerd door een twee assessor, hierna komt het resultaat via de koppeling over de lijn naar Eduarte.		
Bevindingen:		
Printscreens:		

Testnummer: 3-20250616-04H		
Testscenario: Een resultaat van een beoordeeld examen schrijven komt via de koppeling over de lijn, maar er is geen vrije poging beschikbaar in Eduarte.		
Applicatie	EduArte	TOA
01		
02		
<i>Gewenst resultaat:</i> Er komt een trigger waardoor zichtbaar wordt dat het resultaat niet kan landen.		
<i>Bevindingen:</i>		
<i>Printscreens:</i>		

Testnummer: 3-20250616-05H		
Testscenario: Een assessor geeft bij een gemaakt examen schrijven 'niet meer beoordelen' aan.		
Applicatie	EduArte	TOA
01		De assessor geeft niet meer beoordelen aan in het te beoordelen examen.
02		De afdelingsbeheerder ontvangt dit verzoek in de sectie assessorbeheer.
<i>Gewenst resultaat:</i> Het examen landt bij assessorbeheer, hier wordt gecontroleerd of deze afwijzing terecht is.		
<i>Bevindingen:</i>		
<i>Printscreens:</i>		